



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

614500 г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д.71  
Тел. (342) 296 21 42, факс (342) 296 28 99  
E-mail: praion@permraion.ru, admin@permraion.ru  
ОКПО 04038034, ОГРН 1025902401910  
ИНН/КПП 5948013200/590501001

Главе Усть-Качкинского  
сельского поселения Пермского  
муниципального района

Строганову Д.А.

11.08.2022 № СЭД-2022-299-01-02-10исх-551

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О принятии мер по  
информированию населения**

Уважаемый Денис Александрович!

Направляю в Ваш адрес информацию Центрального территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю о несоответствии требованиям СанПиН качества почвы и воды на пляже ЗАО «Курорт «Усть-Качка».

Прошу Вас организовать информирование населения о запрете купания, путем размещения информации на официальном сайте сельского поселения, информационных стендах; выставить запрещающие знаки на подведомственной территории.

Информацию о выполненных мероприятиях направить в адрес МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» и ЦТО Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Приложения:

1. Информация Центрального территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю на 12-ти листах.

Заместитель главы администрации  
Пермского муниципального района

А.В. Чернятьев



Исп. Хорошев В.А.  
Тел. 296-56-75





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
(Управление Роспотребнадзора по  
Пермскому краю)  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ул. Мира, 66 г. г. Пермь, 614066  
Тел./факс (342) 229-75-70; E-mail: perm\_cst@mail.ru  
www.59.gospotrebnadzor.ru

ОКПО 73507314; ОГРН 1055901619168

ИНН/КПП 5904122386/590401001

10.08.2022 г. №59-01-17/05-23546-2022

Главе Пермского  
муниципального района  
В.Ю. Цветову

[admin@permraion.ru](mailto:admin@permraion.ru)

Генеральному директору  
«ЗАО Усть-Качка»  
Т.В. Грибачёвой

[kurort-ust@amaks-hotels.ru](mailto:kurort-ust@amaks-hotels.ru)

[ggs-ust@amaks-hotels.ru](mailto:ggs-ust@amaks-hotels.ru)

[kurort@ust-kachka.ru](mailto:kurort@ust-kachka.ru)

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщает, что качество почвы в местах отдыха населения у воды:

- у р. Кама, с. Усть-Качка Пермского района Пермского края в месте отбора (начало пляжа ЗАО «Курорт Усть-Качка») **не соответствует требованиям** раздела IV таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» микробиологическим показателям: Энтерококки (фекальные) - 100 КОЕ/г, при норме – 0-99, Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli - 100 КОЕ/г, при норме – 0-99 (протоколы лабораторных испытаний Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №12967.22, 12969 от 09.08.2022 г. и экспертное заключение №12967.22, 12969 от 09.08.2022 г. Э).

В целях устранения угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) предлагаем принять меры по запрету купания и доведения информации до отдыхающих и населения Пермского муниципального района и ЗАО «Курорт Усть-Качка».

Водный объект, используемый в оздоровительных и рекреационных целях (пляж на левом берегу Воткинского водохранилища в излучине р. Кама в селе Усть-Качка Пермского района Пермского края) на территории ЗАО «Усть-Качка» не соответствует требованиям п.п. 35 (1), 118 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»



Информацию о принятых мерах представить в Центральный территориальный отдел в срок до 16.08.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта (ч.ч 3, 5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Приложение: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования №1516-ЦФ от 09.08.22 г., протокол испытаний №12967.22, 12969.22, заключение №12967.22, 12969.22 от 09.08.22 Э на бл. в 1 экз.

Начальник отдела



Т.Н.Яковенко

Исп. Бражкина Софья Михайловна  
Тел. 229-75-70



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

**Центральный филиал**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66 г

**Протокол (акт)**

**санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 1516-28 от «09» августа 2022 г.

**г. Пермь**

Мною (нами), врачом по общей гигиене Сушиной Е.М.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии санитарного врача Герасимишиной Н.А.

(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 574-ЦФ от 23.05.2022 г. вх. № 721/1-ЦФ от 23.05.2022 г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование, вх.№)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Водного объекта, используемого в оздоровительных и рекреационных целях (пляж на левом берегу Воткинского водохранилища в излучине р. Кама в селе Усть-Качка Пермского района Пермского края)

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: провести санитарно - эпидемиологическую экспертизу Водного объекта, используемого в оздоровительных и рекреационных целях (пляж на левом берегу Воткинского водохранилища в излучине р. Кама в селе Усть-Качка Пермского района Пермского края) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту СанПиН 2.1.3684-21), СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(далее по тексту СанПиН 2.1.3685-21).

При обследовании 09 августа 2022 г. в 09 час. 00 мин. установлено: ЗАО «Курорт Усть-Качка» расположен по адресу Пермский край, Пермский район, п. Усть-Качка. ЗАО «Курорт Усть-Качка» зарегистрировано как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц за номером № 1025902395441, ИНН 5948001710.

Представлен договор аренды земельного участка № 300 от 04.09.2018 г., согласно которому ЗАО «Курорт Усть-Качка» получает во временное пользование земельные участки площадью 140196 кв.м. по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка. Договор заключен с 04.09.2018 г. по 03.09.2067 г.

Зона рекреации ЗАО «Курорт Усть-Качка» с учетом местных условий удалена от портов и портовых сооружений, шлюзов, гидроэлектростанций, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота, а также других источников загрязнения и размещена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. Оборудование зоны рекреации и обеспечение безопасности использования водоема и пляжа осуществляются ЗАО «Курорт Усть-Качка».

Граница зоны купания обозначена опознавательными знаками. Общая площадь пляжа ЗАО «Курорт Усть-Качка» 3,6 га, на территории пляжа выделены следующие функциональные зоны: зоны отдыха, зона обслуживания (гардеробные, здание проката, буфеты, киоски и пр.), спортивная зона (площадка для настольного тенниса, волейбола, бадминтона, лодочная станция); зона озеленения; пешеходные дороги. Затенение отдельных участков пляжа обеспечивается зонтами.

На пляже установлена наблюдательная вышка спасателей.

Территория пляжа не огорожена, доступ на пляж для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, не ограничен, что не соответствует требованиям п.35(1) СанПиН 2.1.3684-21.





*в начале текста*

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,  
улица Мира, дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача Центрального  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола

09.08.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12967.22,12969.22**



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
- 3. Наименование образца (пробы):** почва \*
- 4. Место отбора:** Закрытое Акционерное Общество «Курорт Усть-Качка», 614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка  
Проба № 12967 - точка в начале пляжа ЗАО "Курорт Усть-Качка"  
Проба № 12969 - точка в конце пляжа ЗАО "Курорт Усть-Качка" \*
- 5. Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 12967 - 13.07.2022 11:35  
Проба № 12969 - 13.07.2022 11:47 \*  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Ильяна В.В., врач по общей гигиене \*  
**Метод отбора:** ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." \*  
**Условия доставки:** соответствуют НД \*  
**Дата и время доставки в ИЛ(Ц):** 13.07.2022 17:00
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, предписание Центрального территориального отдела № 512 от 21.04.2022 г., вх. № 721-ЦФ от 21.04.2022 г.
- 7. НД, регламентирующие объем испытаний:** -
- 8. Код образца (пробы):** лсги.мбл.22.12967 окг 6/41; лсги.мбл.22.12969 окг 6/41
- 9. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
- 10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 2.1.7.2657-10 "Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух." п. 3.5  
МУ 2.1.7.2657-10 "Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух." п.3.5  
МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п. 4.2, п. 15  
МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п. 4.5, п. 15  
МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п. 4.7  
МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п.4.1

Протокол(ы) № 12967.22,12969.22 распечатан 9 августа 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)



**11. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия свидетельства до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	3 от 13.07.2020	12.07.2023
2	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	941	С-ВН/11-11-2021/109698336 от 11.11.2021	10.11.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	485	1 от 23.01.2020	22.01.2023
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9203896	С-ВН/22-11-2021/112061459 от 22.11.2021	21.11.2023

\* Информация представлена заказчиком.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.07.2022 17:30 Код образца 12967 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail. дата начала испытаний 13.07.2022 17:30 дата выдачи результата 05.08.2022 15:49				
1	Аммонийный азот	мг/кг	менее 12,5	ГОСТ 26489-85
2	Нитраты	мг/кг	менее 3,0	ПНД Ф 16.1:2.2.3:2.2.69-10
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12967 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	100	МУК 4.2.3695-21 п.4.1
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 п.6.1
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	100	МУК 4.2.3695-21 п.5.1
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ <b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12967 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16				
1	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7
2	Жизнеспособные яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 15
3	Жизнеспособные личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5, п. 15
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ <b>ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12967 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16				
1	Куколки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.5
2	Личинки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.5

Протокол(ы) № 12967.22,12969.22 распечатан 9 августа 2022 г.

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ				
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил 13.07.2022 17:30 Код образца 12969				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail. дата начала испытаний 13.07.2022 17:30 дата выдачи результата 05.08.2022 15:49				
1	Аммонийный азот	мг/кг	менее 12,5	ГОСТ 26489-85
2	Нитраты	мг/кг	менее 3,0	ПНД Ф 16.1:2.2.3:2.2.69-10
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12969				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	1	МУК 4.2.3695-21 п.4.1
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 п.6.1
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	1	МУК 4.2.3695-21 п.5.1
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ				
<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12969				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16				
1	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7
2	Жизнеспособные яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 15
3	Жизнеспособные личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5, п. 15
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ				
<b>ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12969				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16				
1	Куколки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.5
2	Личинки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.5

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М. врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):** Не требуется.


*ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола



22



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
расчётный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим  
отделом – заместитель Технического директора  
Центрального филиала органа инспекции

\_\_\_\_\_ Е.А. Галкина

Дата 09.08.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12967.22,12969.22 Э  
по результатам испытаний  
(Протоколы испытаний №№12967.22,12969.22 от 09.08.2022)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. **Наименование образца (пробы):** почва

4. **Место, время и дата отбора:** Закрытое Акционерное Общество «Курорт Усть-Качка», 614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка

Проба № 12967 - точка в начале пляжа ЗАО "Курорт Усть-Качка"

Проба № 12969 - точка в конце пляжа ЗАО "Курорт Усть-Качка", Проба № 12967 - 13.07.2022 11:35, Проба № 12969 - 13.07.2022 11:47

5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, предписание Центрального территориального отдела № 512 от 21.04.2022 г., вх. № 721-ЦФ от 21.04.2022 г.

6. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** раздел IV таблицы 4.1, 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.118 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.07.2022 17:30 Код образца 12967 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail. дата начала испытаний 13.07.2022 17:30 дата выдачи результата 05.08.2022 15:49					
1	Аммонийный азот	мг/кг	менее 12,5	не нормируется	ГОСТ 26489-85
2	Нитраты	мг/кг	менее 3,0	не нормируется	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10

стр. 1 из 3

Заключение без протокола испытаний недействительно



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12967					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	100	0 - 99	МУК 4.2.3695-21 п.4.1
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21 п.6.1
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	100	0 - 99	МУК 4.2.3695-21 п.5.1
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					
<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12967					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16					
1	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7
2	Жизнеспособные яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 15
3	Жизнеспособные личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5, п. 15
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					
<b>ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12967					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16					
1	Куколки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.5
2	Личинки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.5
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:30 Код образца 12969					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:30 дата выдачи результата 05.08.2022 15:49					
1	Аммонийный азот	мг/кг	менее 12,5	не нормируется	ГОСТ 26489-85
2	Нитраты	мг/кг	менее 3,0	не нормируется	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12969					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16					
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	1	0 - 99	МУК 4.2.3695-21 п.4.1



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21 п.6.1
3	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	1	0 - 99	МУК 4.2.3695-21 п.5.1
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					
<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12969 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16					
1	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7
2	Жизнеспособные яйца гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2, п. 15
3	Жизнеспособные личинки гельминтов	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5, п. 15
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					
<b>ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.07.2022 17:00 Код образца 12969 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 13.07.2022 17:10 дата выдачи результата 19.07.2022 15:16					
1	Куколки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.5
2	Личинки синантропных мух	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.5
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 12967 " почва" не соответствует требованиям раздела IV таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli, Энтерококки (фекальные), не соответствует требованиям п.118 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Проба № 12969 " почва" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела IV таблицы 4.1, 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" , п.118 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Врач по общей гигиене

должность



подпись

Ильина В. В.

Ф.И.О.



